



# Produktkatalog

gültig ab 01.09.2016

*Schalungsreparatur*

*Baubedarf*

*Gebrauchthandel*



*Ihr zuverlässiger  
Handelspartner*

[www.kimatex.at](http://www.kimatex.at)

# Produktkatalog

gültig ab 01.09.2016

Unsere Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferbedingungen.

Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in

Verbindung: 0664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)

## Schalungskomponenten

Schalungsplatten	S. 5
Schalungsträger	S. 5 - 6
Deckenstützen	S. 6

## Holzprodukte

Sperrholzplatten	S. 8
Schnittholz	S. 8
Schnittholz	S. 8

## Bauzubehör

Abstandhalter	S. 10 - 11
Schalungszubehör	S. 12 - 13
Ankermaterial	S. 14 - 15
Fugenblech	S. 16
Verdunstungsschutz	S. 16
Betontrennmittel	S. 17

## Schalungssanierung

Schalungsreparatur	S. 19
Ersatzplatten	S. 19
Oberflächensanierung Schalhaut	S. 19

## Beschriftungstechnik

Schablonen	S. 21
Aufkleber	S. 21
Zubehör	S. 21

## Schrauben

Spanplattenschrauben	S. 23 - 25
Holzbauschrauben	S. 26 - 31
Spenglerschrauben	S. 32
Terrassenschrauben	S. 33



*Ihr zuverlässiger  
Handelspartner*



**Schalungskomponenten** Schalungsplatten Schalungsträger Deckenstützen

## Schalungsplatten

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
127200000	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 200/50cm A	12,50	m <sup>2</sup>	40
127250000	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 250/50cm A	15,65	m <sup>2</sup>	40
127300000	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 300/50cm A	18,75	m <sup>2</sup>	40
128200100	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 200/100cm A	25,00	m <sup>2</sup>	40
128300100	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 300/100cm A	37,50	m <sup>2</sup>	40
128400100	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 400/100cm A	50,00	m <sup>2</sup>	25
128600100	Schalungsplatte 3-S <b>27mm</b> 600/100cm A	62,50	m <sup>2</sup>	25
121200000	Schalungsplatte 3-S <b>21mm</b> 200/50cm A	10,50	m <sup>2</sup>	50
121250000	Schalungsplatte 3-S <b>21mm</b> 250/50cm A	12,50	m <sup>2</sup>	50

## Schalungsträger

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
181180000	Schalungsträger P20 1,80m	9,40	lfm	100
181245000	Schalungsträger P20 2,45m	12,70	lfm	100
181265000	Schalungsträger P20 2,65m	13,80	lfm	100
181290000	Schalungsträger P20 2,90m	15,10	lfm	100
181330000	Schalungsträger P20 3,30m	17,20	lfm	100
181360000	Schalungsträger P20 3,60m	18,70	lfm	100
181390000	Schalungsträger P20 3,90m	20,30	lfm	100
181450000	Schalungsträger P20 4,50m	23,40	lfm	100
181490000	Schalungsträger P20 4,90m	25,50	lfm	100
181590000	Schalungsträger P20 5,90m	30,70	lfm	60

## Produktkatalog Schalungskomponenten

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
182180000	Schalungsträger N20 1,80m	8,50	lfm	100
182245000	Schalungsträger N20 2,45m	11,50	lfm	100
182265000	Schalungsträger N20 2,65m	12,50	lfm	100
182290000	Schalungsträger N20 2,90m	13,60	lfm	100
182330000	Schalungsträger N20 3,30m	15,50	lfm	100
182360000	Schalungsträger N20 3,60m	16,90	lfm	100
182390000	Schalungsträger N20 3,90m	18,30	lfm	100
182450000	Schalungsträger N20 4,50m	21,20	lfm	100
182490000	Schalungsträger N20 4,90m	23,00	lfm	100
182590000	Schalungsträger N20 5,90m	27,70	lfm	60

## Deckenstützen

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
620001000	Deckenstütze Form-on smartPROP 250	11,50	Stück	42
620002000	Deckenstütze Form-on smartPROP 300	13,80	Stück	42
620003000	Deckenstütze Form-on smartPROP 350	16,80	Stück	35
620004000	Deckenstütze Form-on smartPROP 400	21,00	Stück	35

## Produktkatalog Schalungskomponenten

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)



**Holzprodukte** *Sper Holzplatten OSB-Platten Schnittholz*

## Sperrholzplatten

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
170125021	Sperrholzplatte Birke phenolharz 120g/m <sup>2</sup> 125/250cm 21mm	46,00	m <sup>2</sup>	30
170150021	Sperrholzplatte Birke phenolharz 120g/m <sup>2</sup> 150/300cm 21mm	55,00	m <sup>2</sup>	30
187200000	Unbeschichtetes Sperrholz - Elliotis Pine 250/125cm 20mm		m <sup>2</sup>	

Viele weitere Sperrholzprodukte (Pappelsperrholz, Siebdruckplatten,...) erhältlich.

## OSB - Platten

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit	NVP
152500675	OSB/3 N&F ungeschliffen 2500 x 675 mm <b>15mm</b>	9,00	m <sup>2</sup>	62

Weitere Dimensionen und Formate auf Anfrage!

## Schnittholz sägerau

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit
190030500	Latten Fichte/Tanne 30/50mm	0,70	lfm
190035500	Latten Fichte/Tanne 35/50mm	0,85	lfm
190050800	Staffeln Fichte/Tanne 50/80mm	1,90	lfm
190018000	Bretter Fichte/Tanne 18mm	9,00	m <sup>2</sup>
190024000	Bretter Fichte/Tanne 24mm	11,50	m <sup>2</sup>
190050000	Pfosten Fichte/Tanne 50mm Bauware	470,00	m <sup>3</sup>
190050001	Pfosten Fichte/Tanne 50mm Gerüstpfosten	470,00	m <sup>3</sup>
190100100	Kanter Fichte/Tanne 100/100mm Bauware	470,00	m <sup>3</sup>

Viele weitere Holzarten, Dimensionen und Oberflächen auf Anfrage!

## Produktkatalog Holzprodukte

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at



**Bauzubehör** Abstandhalter Schalungszubehör Ankermaterial  
Fugenblech Verdunstungsschutz Betontrennmittel

## Abstandshalter *Kunststoff*

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	NVP
600100100	Deckendistanz 25	25mm	25
600100200	Deckendistanz 30	30mm	25
600100300	Deckendistanz 35	35mm	20



Abstandhaltering aus Kunststoff für die untere Bewehrung. Besonders trittstabil durch versetzt angeordnete Stützrippen. Rationelles Verlegen. Ein trennbarer Satz besteht aus 5 Ringen.

1 Satz = 5 Ringe  
größter Ring ca. 330 mm Ø  
kleinster Ring ca. 190 mm Ø

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	NVP
600100400	Drunterleiste IV 25	25mm	100
600100500	Drunterleiste IV 30	30mm	100
600100600	Drunterleiste IV 35	35mm	60
600100700	Drunterleiste IV 40	40mm	60



Mit seitlicher Aussparung. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.  
Farbe: grau  
Lieferlänge: ca. 2m  
Kurzstücke, z. B. 250 mm, 350 mm, 500 mm sowie andere Fixlängen auf Anfrage.

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	NVP
600100800	Drunterleiste V 25	25mm	100
600100900	Drunterleiste V 30	30mm	100
600101000	Drunterleiste V 35	35mm	60
600101100	Drunterleiste V 40	40mm	60



Großflächiger, linienförmiger Abstandhalter für die untere Bewehrung. Insbesondere für den Einsatz auf weichem Untergrund, jedoch muss die Leiste dazu umgedreht werden. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.  
Farbe: freibleibend

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	für Stahl	NVP
600101200	Distanzring 25/4-12	25mm	4 - 12	500
600101300	Distanzring 30/4-12	30mm	4 - 12	250
600101400	Distanzring 35/4-12	35mm	4 - 12	250



Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung. Durch die besondere Ausbildung der Eisenaufnahme ermöglicht die Verwendung bei vielen Eisendurchmessern. Der Distanzring wird gut vom Beton durchflossen.

## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Abstandshalter *Faserbeton*

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	Schnittbreite	NVP
600101600	Faserbeton-Knochen 20/25/30 m.D.	20/25/30mm	20mm	500
600101700	Faserbeton-Knochen 35/40/50 m.D.	35/40/50mm	24mm	250
600101800	Faserbeton-Knochen 45/55/60 m.D.	45/55/60mm	28mm	125



mit verzinktem Draht

Faserbetonabstandhalter für die senkrechte und waagerechte Bewehrung für jeweils 2 bzw. 3 unterschiedliche Betondeckungen. Befestigungsdraht liegt innerhalb der Betondeckung.

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	Schnittbreite	NVP
600101900	Faserbeton-Bock 25 m.D.	25mm	20mm	1000
600102000	Faserbeton-Bock 30 m.D.	30mm	22mm	500
600102100	Faserbeton-Bock 40 m.D.	40mm	25mm	460
600102200	Faserbeton-Bock 50 m.D.	50mm	28mm	250
600102300	Faserbeton-Bock 60 m.D.	60mm	28mm	200
600102400	Faserbeton-Bock 70 m.D.	70mm	28mm	100
600102500	Faserbeton-Bock 75 m.D.	75mm	28mm	100



mit verzinktem Draht

Für die waagerechte und senkrechte Bewehrung. Drufa-Bock kann am Kreuzungspunkt der Bewehrung angerödelt werden. Befestigungsdraht liegt innerhalb der Betondeckung.

Art.Nr.	Artikelname	Betondeckung	NVP
600102550	Faserbeton-Dreikant 100/25	25	1000
600102551	Faserbeton-Dreikant 100/30	30	750
600102552	Faserbeton-Dreikant 100/35	35	600
600102553	Faserbeton-Dreikant 100/40	40	400



Linienförmiger Faserbetonabstandhalter, Lieferlänge ca. 1,00 m.

### Abstandshalter aus Faserbeton

Viele Varianten lieferbar. Preis auf Anfrage!



## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Schalungszubehör

Art.Nr.	Artikelname	Wandstärke	NVP
600104450	Abstandshalter einteilig 200 inkl. Stopfen	200mm	56
600104451	Abstandshalter einteilig 240 inkl. Stopfen	240mm	56
600104452	Abstandshalter einteilig 250 inkl. Stopfen	250mm	56
600104453	Abstandshalter einteilig 300 inkl. Stopfen	300mm	56



Inklusive 2 Verschlussstopfen je Schalungsspreize.

Art.Nr.	Artikelname	Wandstärke	NVP
600104500	Abstandshalter 22/26-200	200mm	50
600104600	Abstandshalter 22/26-250	250mm	50
600104700	Abstandshalter 22/26-300	300mm	25



Fertigmontierter Schalungsabstandshalter, bestehend aus zwei Drin-Kappen Typ 22/26 und einem Rohrabschnitt Durchlass 22/26 rau. Die Auflagefläche zur Schalung hat einen  $\varnothing$  von 43 mm. Farbe gleichbleibend (hellgrau), Stopfen farblich identisch.

Drin-Stopfen 22 verwenden

Art.Nr.	Artikelname	NVP
600104800	Kappe 22/26	500
600104900	Drin-Stopfen 22	500



Drin-Kappen dienen zur Herstellung von Schalungsabstandhaltern. Die Rippen gegen äußere Umläufigkeit sichern guten Verbund mit dem Beton. Drin-Kappen müssen nach dem Betonieren nicht entfernt werden, sie werden beidseitig mit Drin-Stopfen verschlossen. Farbe der Kappen und Stopfen konstant hellgrau (farblich übereinstimmend).

Auflagefläche 43 mm  $\varnothing$

Art.Nr.	Artikelname	NVP
600105000	Kunststoffrohr 22/26 rau	100



Mit aufgerauter Oberfläche.  
 $\varnothing$ -Toleranzen  $\pm 1$  mm  
 Längentoleranzen  $\pm 15$  mm

Art.Nr.	Artikelname	NVP
600105100	Konus 22	500



Dellen sind Vorsatzkonusen zur Selbstmontage von Schalungsabstandhaltern. Sie werden nach dem Entschalen aus dem Beton entfernt und sind mehrfach verwendbar.

## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

Art.Nr.	Artikelname	NVP
600105300	Schal-Stopfen	500



Aus Kunststoff. Verschließt zuverlässig Löcher in der Schalung von 22 bis 25 mm Ø.

Art.Nr.	Artikelname	Typ	NVP(m)
600105500	Dreikantleiste mit Nagellöcher 10/10	II	100
600105600	Dreikantleiste mit Nagellöcher 15/15	II	100
600105700	Dreikantleiste mit Nagellöcher 20/20	II	100
600105800	Dreikantleiste mit Nagellöcher 25/25	II	50
600105900	Dreikantleiste mit Nagellöcher 30/30	II	50



Bauprofile aus schlagzähem Kunststoff mit Nagellöchern. Sie werden auf die Schalung genagelt, um Betonkanten um 45 Grad abzuschrägen.

Toleranz ± 1,5 mm                      Lieferlänge = 250mm  
Längentoleranz + 10 mm, - 20 mm

Typ II

Art.Nr.	Artikelname	Typ	NVP(m)
600106100	Dreikantleiste mit Fahne 11mm	Bild 1	100
600106150	Dreikantleiste mit Fahne 15mm	Bild 2	100
600106160	Dreikantleiste mit Fahne 22mm	Bild 2	100
600106200	Dreikantleiste mit Fahne 27mm	Bild 2	100



Bild 1



Bild 2

Bauprofile aus schlagzähem Kunststoff. Diese Kantenbrechleisten haben zusätzliche Nagelstreifen, um das Annageln „vor Kopf“ an die Schalung zu ermöglichen. Mehrfacher Einsatz ist möglich.


Toleranz ± 1,5 mm                      Lieferlänge = 250mm  
Längentoleranz + 10 mm  
- 20 mm

## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at


# Ankermaterial

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100010	Ankerstab 15,0mm 0,50m verzinkt	0,72
610100020	Ankerstab 15,0mm 1,00m verzinkt	1,44
610100030	Ankerstab 15,0mm 1,50m verzinkt	2,16
610100040	Ankerstab 15,0mm 2,00m verzinkt	2,88
610100050	Ankerstab 15,0mm \$\$\$\$m verzinkt	1,44



a1 = 15mm  
 a2 = 17mm  
 L = max. 6,00m  
 Tragkraft = 90 kN

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100060	Ankerstab 15,0mm 0,50m unbehandelt	0,72
610100070	Ankerstab 15,0mm 1,00m unbehandelt	1,44
610100080	Ankerstab 15,0mm 1,50m unbehandelt	2,16
610100090	Ankerstab 15,0mm 2,00m unbehandelt	2,88
610100100	Ankerstab 15,0mm \$\$\$\$m unbehandelt	1,44




a1 = 15mm  
 a2 = 17mm  
 L = max. 6,00m  
 Tragkraft = 90 kN


Art.Nr.	Artikelname	kg
610100110	Ankerstab 20,0mm \$\$\$\$m verzinkt	2,56
610100120	Ankerstab 20,0mm \$\$\$\$m unbehandelt	2,56


Art.Nr.	Artikelname	kg
610100130	Ankerstab 26,5mm \$\$\$\$m unbehandelt	4,48


Art.Nr.	Artikelname	kg
610100140	Wellenanker D15,0 550 mm, aus Typ FA, schwarz	0,79
610100150	Wellenanker D15,0 670 mm, aus Typ FA, schwarz	0,96



L = 550mm/670mm  
 Tragkraft = 90 kN

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100200	Verbindungsmuffe Sechskant, SW30 x 100 mm, schwarz	0,43
		L = 100mm SW = 30mm Tragkraft = 90 kN

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100340	Flügelmutter 2flügelig, SW27, verzinkt	0,32
		a = 95mm h = 54mm SW = 27mm Tragkraft = 90 kN

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100400	Beton-/Felsanker 3-schalig, 120 mm, Bohrloch 34-37 mm	0,36
		a = DM 33mm L = 120mm Bohrloch = DM 34 bis 37mm  Montage nach Einbauanleitung.

Art.Nr.	Artikelname	kg
610100440	Spannstabausdreher verzinkt, für SAS-Schalungsanker 15,0/20,0	2,00
		Für Schalungsanker DM 15mm und DM 20mm.


## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Fugenblech

Art.Nr.	Artikelname	NVP
620100010	Agro Fugenblech "CEMflex" 150	100
620100020	Agro Fugenblech "CEMflex" 120 F (mit Standfuß)	100
620100030	Agro Stoßklammer	50

### AGRO FUGENBLECH "CEMFLEX" 150



Beidseitig beschichtetes Fugenverbund- und Fugendichtblech. Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen bei drückendem und nichtdrückendem Wasser.

Prüfungen für Weiße Wanne W1, Trinkwasser, Gülle usw.

Länge (2000mm) x Breite (150mm) x Stärke (0,75mm)

In Holzkisten zu 100lfm / inkl. 50Stk. Stoßklammern

### AGRO FUGENBLECH "CEMFLEX" 120 F



#### Fugenblech mit Standfuß

Beidseitig beschichtetes Fugenverbund- und Fugendichtblech. Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen bei drückendem und nichtdrückendem Wasser.

Geprüft für Weiße Wanne W0, Trinkwasser, Gülle usw.

Länge (2000mm) x Breite (120mm) x Stärke (0,75mm)

In Holzkisten zu 100lfm/ inkl. 50Stk. Stoßklammern

### AGRO STOSSKLAMMER



Zur Verklammerung der einzelnen Agro Fugenblech Streifen, wobei jeweils eine Klammer oben und unten am Stoß benötigt wird.

Die Bleche müssen im Stoßbereich ca. 5 cm überlappen.

Länge x Breite x Stärke: 40 x 15 x 2 mm. 50 Stück / Beutel.

## Verdunstungsschutz

Art.Nr.	Artikelname	kg
370100025	Aquastat E in 25kg Gebinde	25,00
370100200	Aquastat E in 200kg Gebinde	200,00

### AQUASTAT E



#### Wässriger Verdunstungsschutz. Geprüft nach RVS 11.06.42

Wachsemlsion, zur Verhinderung des Austrocknens von Beton, Mörtel, Estriche und Betonfertigteilen. Auf die frische oder mattfeuchte Betonoberfläche spritzen. Trocknet transparent bis weißlich auf. Nicht überstreichbar.

Verbrauch: 0,10 - 0,15 kg/m<sup>2</sup>

## Produktkatalog Bauzubehör

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Betontrennmittel *biologisch abbaubar*

Art.Nr.	Artikelname	kg
360100025	Agrol B im Kanister 25l	21,25
360100200	Agrol B im Fass 200l	180,00
360101000	Agrol B im Container 1000l	850,00

### AGROL B MULTI



#### Trennmittel für Beton

Verarbeitungsfertiges, biologisch abbaubares Trennmittel mit chemischer Wirkung für Stahl-, Holz- und Kunststoffschalungen. Hauchdünn auf die reinen, trockenen Schalungen streichen oder spritzen.

Verbrauch: ca. 1 l für 50 m<sup>2</sup>



Art.Nr.	Artikelname	kg
<b>auf Basis von Pflanzenölen:</b>		
365100025	Biostar im Kanister 25l	21,25
365100060	Biostar im Kanister 60l	51,00
365100200	Biostar im Fass 200l	180,00
365101000	Biostar im Container 1000l	850,00

Biostar Schalöl ist ein biologisch abbaubares Produkt auf Basis von Pflanzenölen und daher in höchstem Maße biologisch abbaubar (99% nach drei Wochen).

Art.Nr.	Artikelname	kg
369100000	Schalöl-Spritze Mesto FerroX Plus	2,00

### SCHALÖL-SPRITZE MESTO FERROX PLUS



#### Hochdrucksprüngerät 6 l

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung, 6 l, 6 bar.  
Mit Trichterabdeckung, Flachstrahldüse mit Feinfilter.



**Schalungssanierung** Schalungsreparatur Ersatzplatten  
Oberflächensanierung Schalhaut

## Schalungsreparatur

Wir reparieren alle gängigen Schalungssysteme. Lassen Sie Ihre Schalung sanieren und sparen Sie somit Geld bei verlängerter Einsatzdauer Ihres Schalungssystems.

Art.Nr.	Artikelname	Einheit
187999000	Schalungsreparatur pro m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

## Ersatzplatten

Wir haben für jeden Einsatz die passende Schalhaut inkl. Befestigungsmaterial und Ersatzteile.

Art.Nr.	Artikelname	Einheit
187700000	Birkensperrholzplatte phenolharz beidseits 220 - 240g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
187800000	Birkensperrholzplatte mit Spezial-Kunststoffbeschichtung beidseits	m <sup>2</sup>

## Oberflächenanierung Schalhaut

Art.Nr.	Artikelname	kg	Einheit
400253001	Holzreparatur PA-Koffer-Komplett-Set	4,00	Stück
401013406	Thermelt Astfüller GELB	0,50	Stück
401013402	Thermelt Astfüller SCHWARZ	0,50	Stück
401013405	Thermelt Astfüller GRAU	0,50	Stück
400000098	Federzug 0,4 - 1,0kg	3,00	Stück
400252002	Kühleisen 80x180mm mit Griff	0,30	Stück

Reparaturen von Beschädigungen in der Schalhaut können in nur wenigen Sekunden repariert werden!

Die saubere und einfach anzuwendende Reparaturmasse basiert auf einer flexiblen Polymidbasis, die mit der Holzoberfläche eine optimale Verbindung eingeht.

Der große Vorteil dabei ist, dass die reparierten Stellen elastisch bleiben und die Quell- und Schwindbewegungen des Holzes mitmachen.



Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)



**Kimatex**

**Beschriftungstechnik** Schablonen Aufkleber Zubehör

## Schablonen

Art.Nr.	Artikelname	PE
500100000	Schablone <b>ALU</b> 3mm Abmessung max. 12,5 x 50 cm mit Kundenbeschriftung Beim ersten Stück fallen Datenaufbereitungs - und Rüstkosten an. Für jedes zusätzliche Stück reduziert sich daher der Preis.	Stück
500100100	Preis pro zusätzlicher Schablone ALU	Stück

## Aufkleber

Art.Nr.	Artikelname	Einheit
530100000	Aufkleber mit Kundenname im Digitaldruck	Stück

## Zubehör

Art.Nr.	Artikelname	Einheit
580200000	Acryllackspray in RAL - Farbe nach Wahl	Stück
580300000	Klarlackspray glänzend	Stück

## Produktkatalog Beschriftungstechnik

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)



**Schrauben** *Spanplattenschrauben Holzbauschrauben  
Spenglerschrauben Terrassenschrauben*

## Spanplattenschrauben *Vollgewinde*

Flachsenkopf, TX-Antrieb, **VOLLGEWINDE**

gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
203012000	3,0 x 12mm	10	1000
203016000	3,0 x 16mm	10	1000
203020000	3,0 x 20mm	10	1000
203025000	3,0 x 25mm	10	1000
203030000	3,0 x 30mm	10	1000
235012000	3,5 x 12mm	10	1000
235016000	3,5 x 16mm	15	1000
203020000	3,5 x 20mm	15	1000
235025000	3,5 x 25mm	15	1000
204016000	4,0 x 16mm	20	1000
204020000	4,0 x 20mm	20	1000
204025000	4,0 x 25mm	20	1000
245016000	4,5 x 16mm	25	1000
245020000	4,5 x 20mm	25	1000
245025000	4,5 x 25mm	25	1000
245030000	4,5 x 30mm	25	1000
245035000	4,5 x 35mm	25	500
205025000	5,0 x 25mm	25	500
205030000	5,0 x 30mm	25	500
205035000	5,0 x 35mm	25	500
206040000	6,0 x 40mm	30	200

## Spanplattenschrauben *Teilgewinde*

Flachsenkopf, TX-Antrieb, **TEILGEWINDE**

gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
203035230	3,0 x 35mm	10	1000
203040260	3,0 x 40mm	10	1000
235030200	3,5 x 30mm	15	1000
235035230	3,5 x 35mm	15	1000
235040260	3,5 x 40mm	15	1000
235045300	3,5 x 45mm	15	1000
235050330	3,5 x 50mm	15	500
204030200	4,0 x 30mm	20	1000
204035230	4,0 x 35mm	20	1000
204040260	4,0 x 40mm	20	1000
204045300	4,0 x 45mm	20	500
204050033	4,0 x 50mm	20	500
204060400	4,0 x 60mm	20	500
204070460	4,0 x 70mm	20	200
245040260	4,5 x 40mm	25	500
245045300	4,5 x 45mm	25	500
245050330	4,5 x 50mm	25	500
245060400	4,5 x 60mm	25	200
245070460	4,5 x 70mm	25	200
245080530	4,5 x 80mm	25	200
205040260	5,0 x 40mm	25	500
205045300	5,0 x 45mm	25	500
205050330	5,0 x 50mm	25	500
205060400	5,0 x 60mm	25	200

## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)

## Spanplattenschrauben *Teilgewinde*

Flachsenkopf, TX-Antrieb, **TEILGEWINDE**

gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
205070460	5,0 x 70mm	25	200
205080530	5,0 x 80mm	25	200
205090600	5,0 x 90mm	25	200
205100660	5,0 x 100mm	25	200
205110660	5,0 x 110mm	25	200
205120730	5,0 x 120mm	25	100
206050330	6,0 x 50mm	30	200
206060400	6,0 x 60mm	30	200
206070460	6,0 x 70mm	30	200
206080530	6,0 x 80mm	30	100
206090600	6,0 x 90mm	30	100
206100660	6,0 x 100mm	30	100
206110700	6,0 x 110mm	30	100
206120730	6,0 x 120mm	30	100
206130730	6,0 x 130mm	30	100
206140730	6,0 x 140mm	30	100
206150730	6,0 x 150mm	30	100
206160730	6,0 x 160mm	30	100
206180730	6,0 x 180mm	30	100
206200730	6,0 x 200mm	30	100

# Holzbauschrauben *Flachsenkopf*

**Flachsenkopf**, TX-Antrieb, kopfverstärkt mit Fräsrippen, Schaftfräser

gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
208080000	8,0 x 80mm	40	75
208100000	8,0 x 100mm	40	75
208120000	8,0 x 120mm	40	75
208140000	8,0 x 140mm	40	75
208160000	8,0 x 160mm	40	75
208180000	8,0 x 180mm	40	75
208200000	8,0 x 200mm	40	75
208220000	8,0 x 220mm	40	75
208240000	8,0 x 240mm	40	75
208260000	8,0 x 260mm	40	75
208280000	8,0 x 280mm	40	75
208300000	8,0 x 300mm	40	75
208320000	8,0 x 320mm	40	75
208340000	8,0 x 340mm	40	75
208360000	8,0 x 360mm	40	75
208380000	8,0 x 380mm	40	75
208400000	8,0 x 400mm	40	75
210080000	10,0 x 80mm	40	50
210100000	10,0 x 100mm	40	50
210120000	10,0 x 120mm	40	50
210140000	10,0 x 140mm	40	50
210160000	10,0 x 160mm	40	50


## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Holzbauschrauben *Flachsenkopf*

**Flachsenkopf**, TX-Antrieb, kopfverstärkt mit Fräsrippen, Schaftfräser

gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
210180000	10,0 x 180mm	40	50
210200000	10,0 x 200mm	40	50
210220000	10,0 x 220mm	40	50
210240000	10,0 x 240mm	40	50
210260000	10,0 x 260mm	40	50
210280000	10,0 x 280mm	40	50
210300000	10,0 x 300mm	40	50
210320000	10,0 x 320mm	40	50
210340000	10,0 x 340mm	40	50
210360000	10,0 x 360mm	40	50
210380000	10,0 x 380mm	40	50
210400000	10,0 x 400mm	40	50

## Holzbauschrauben *Tellerkopf*

**Tellerkopf**, TX-Antrieb, kopfverstärkt, Schaftfräser,  
gelb oder blau verzinkt




Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
208080500	8,0 x 80mm	40	50
208100500	8,0 x 100mm	40	50
208120500	8,0 x 120mm	40	50
208140500	8,0 x 140mm	40	50
208160500	8,0 x 160mm	40	50
208180500	8,0 x 180mm	40	50
208200500	8,0 x 200mm	40	50
208220500	8,0 x 220mm	40	50
208240500	8,0 x 240mm	40	50
208260500	8,0 x 260mm	40	50
208280500	8,0 x 280mm	40	50
208300500	8,0 x 300mm	40	50
208320500	8,0 x 320mm	40	50
208340500	8,0 x 340mm	40	50
208360500	8,0 x 360mm	40	50
208380500	8,0 x 380mm	40	50
208400500	8,0 x 400mm	40	50
210080500	10,0 x 80mm	40	50
210100500	10,0 x 100mm	40	50
210120500	10,0 x 120mm	40	50
210140500	10,0 x 140mm	40	50
210160500	10,0 x 160mm	40	50

## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)

## Holzbauschrauben *Tellerkopf*

**Tellerkopf**, TX-Antrieb, kopfverstärkt, Schaftfräser,  
gelb oder blau verzinkt



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
210180500	10,0 x 180mm	40	50
210200500	10,0 x 200mm	40	50
210220500	10,0 x 220mm	40	50
210240500	10,0 x 240mm	40	50
210260500	10,0 x 260mm	40	50
210280500	10,0 x 280mm	40	50
210300500	10,0 x 300mm	40	50
210320500	10,0 x 320mm	40	50
210340500	10,0 x 340mm	40	50
210360500	10,0 x 360mm	40	50
210380500	10,0 x 380mm	40	50
210400500	10,0 x 400mm	40	50

## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder [office@kimatex.at](mailto:office@kimatex.at)

# Holzbauschrauben *Senkkopf*

**VOLLGEWINDE + Halbspitze**



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
950100000	8,0 x 120mm	40	50
950100010	8,0 x 140mm	40	50
950100020	8,0 x 160mm	40	50
950100030	8,0 x 180mm	40	50
950100040	8,0 x 200mm	40	50
950100050	8,0 x 220mm	40	50
950100060	8,0 x 240mm	40	50
950100070	8,0 x 260mm	40	50
950100080	8,0 x 280mm	40	50
950100090	8,0 x 300mm	40	50
950100100	8,0 x 350mm	40	50
950100110	8,0 x 400mm	40	50
950100120	10,0 x 160mm	50	50
950100130	10,0 x 180mm	50	50
950100140	10,0 x 200mm	50	50
950100150	10,0 x 220mm	50	50
950100160	10,0 x 240mm	50	50
950100170	10,0 x 260mm	50	50
950100180	10,0 x 280mm	50	50
950100190	10,0 x 300mm	50	50
950100200	10,0 x 350mm	50	50
950100210	10,0 x 400mm	50	50
950100220	12,0 x 200mm	50	25
950100230	12,0 x 220mm	50	25
950100240	12,0 x 240mm	50	25
950100250	12,0 x 260mm	50	25
950100260	12,0 x 280mm	50	25
950100270	12,0 x 300mm	50	25
950100280	12,0 x 350mm	50	25
950100290	12,0 x 400mm	50	25
950100300	12,0 x 500mm	50	25

## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Holzbauschrauben *Birkenkopf*

**VOLLGEWINDE ohne Halbspitze**



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
950100480	6,0 x 120mm	30	100
950100490	6,0 x 140mm	30	100
950100500	6,0 x 160mm	30	100
950100510	6,0 x 180mm	30	100
950100520	6,0 x 200mm	30	100

## Holzbauschrauben *Zylinderkopf*

**VOLLGEWINDE mit Verdichter ohne Halbspitze**



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
950100530	8,0 x 120mm	40	50
950100540	8,0 x 140mm	40	50
950100550	8,0 x 160mm	40	50
950100560	8,0 x 180mm	40	50
950100570	8,0 x 200mm	40	50
950100580	8,0 x 220mm	40	50
950100590	8,0 x 240mm	40	50
950100600	8,0 x 260mm	40	50
950100610	8,0 x 280mm	40	50
950100620	8,0 x 300mm	40	50
950100630	8,0 x 350mm	40	50
950100640	8,0 x 400mm	40	50

## Spenglerschrauben *Edelstahl A2*

mit 15mm Dichtscheibe, TX-Antrieb,  
aufvulkanisierte EPDM-Auflage



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
245020900	4,5 x 20mm	20	100
245025900	4,5 x 25mm	20	100
245035900	4,5 x 35mm	20	100
245045900	4,5 x 45mm	20	100
245055900	4,5 x 55mm	20	100
245060900	4,5 x 60mm	20	100
245065900	4,5 x 65mm	20	100
245070900	4,5 x 70mm	20	100
245080900	4,5 x 80mm	20	100
245100900	4,5 x 100mm	20	100
245120900	4,5 x 120mm	20	100
245140900	4,5 x 140mm	20	100
245160900	4,5 x 160mm	20	100

## Spenglerschrauben **verkupfert**

mit 15mm Dichtscheibe, TX-Antrieb,  
aufvulkanisierte EPDM-Auflage



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
245020800	4,5 x 20mm	20	100
245025800	4,5 x 25mm	20	100
245035800	4,5 x 35mm	20	100
245045800	4,5 x 45mm	20	100
245055800	4,5 x 55mm	20	100
245060800	4,5 x 60mm	20	100
245070800	4,5 x 70mm	20	100
245080800	4,5 x 80mm	20	100
245100800	4,5 x 100mm	20	100
245120800	4,5 x 120mm	20	100
245150800	4,5 x 150mm	20	100

## Produktkatalog Schrauben

Bezüglich nicht aufgelisteter Produkte setzen Sie sich bitte über folgende Rufnummer mit uns in Verbindung: +43 664 64 60 166 oder office@kimatex.at

## Terrassenschrauben Zylinderkopf

Spezialschraube C1 gehärtet, martensitischer Edelstahl, Zylinderkopf TX, mit Schneidkerbe und Schaftfräser



Art.Nr.	Abmessungen	TX	Stück pro Box
205050600	5,0 x 50mm	25	200
205060600	5,0 x 60mm	25	200
205070600	5,0 x 70mm	25	200
205080600	5,0 x 80mm	25	200



Schalungsplatten



Sperrholzplatten



Schnittholz



Bauzubehör



Schrauben



Beschriftungen



Zuschnitt



Transport

